

		<b>Schichtenverzeichnis</b>				Anlage: 2.2		
		für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Seite: 1		
Projekt: Markkleeberg, Hermann-Müller-Straße						Bohrzeit: von: 23.05.2007 bis: 23.05.2007		
Bohrung: Kleinrammbohrung BS 2_2007						NHN 122.91m		
1	2				3	4	5	6
Bis  ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen  Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,05	a)				trocken			
	b)							
	c) locker gelagert		d) leicht zu bohren	e) graubraun				
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
0,80	a) Mittelsand, stark grobsandig bis stark feinkiesig, mittelkiesig bis grobkiesig				schwach feucht			
	b)							
	c) mitteldicht gelagert		d) mäßig schwer zu bohren	e) braun				
	f)	g)	h)	i) 0				
1,30	a) Schluff, stark feinsandig bis stark mittelsandig, feinkiesig				schwach feucht			
	b)							
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren	e) braun				
	f)	g)	h)	i) 0				
5,00	a) Mittelsand, stark grobsandig bis stark feinkiesig, mittelkiesig, schwach grobkiesig, schwach schluffig				schwach feucht			2,00
	b)							
	c) dicht gelagert		d) schwer zu bohren	e) braun bis rostfarben				
	f)	g)	h)	i) 0				
	a)							
	b)							
	c)		d)	e)				
	f)	g)	h)	i)				