

		Schichtenverzeichnis				Anlage: 2.3		
		für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Seite: 1		
Projekt: Markkleeberg, Hermann-Müller-Straße						Bohrzeit: von: 23.05.2007 bis: 23.05.2007		
Bohrung: Kleinrammbohrung BS 3_2007					NHN 122.28m			
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,40	a)				schwach feucht			
	b)							
	c) locker gelagert		d) leicht zu bohren	e) graubraun				
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
1,00	a) Mittelsand, stark grobsandig bis stark feinkiesig, mittelkiesig bis grobkiesig, schluffig				schwach feucht			
	b)							
	c) mitteldicht gelagert		d) mäßig schwer zu bohren	e) braun				
	f)	g)	h)	i) 0				
2,20	a) Mittelsand, stark grobsandig bis stark feinkiesig, mittelkiesig bis grobkiesig				schwach feucht			
	b)							
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren	e) braun				
	f)	g)	h)	i) 0				
3,00	a) Feinsand, stark schluffig, mittelsandig bis schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig				schwach feucht			3,00
	b)							
	c) dicht gelagert		d) schwer zu bohren	e) ocker				
	f)	g)	h)	i) 0				
5,00	a) Mittelsand, stark grobsandig bis stark feinkiesig, mittelkiesig				schwach feucht			
	b)							
	c) dicht gelagert		d) schwer zu bohren	e) braun				
	f)	g)	h)	i) 0				