



Legende:

- Linie Widerstand etwa 100Ωm
aus geoelektr. Widerstandskartierung
Geophysik GmbH Ingenieurgeophysik
aus U9
- Ausdehnung der Kiesgrube
nach Topogr. Karte 1 : 10 000 (1978)
- Bohransatzpunkte
- Geltungsbereich B-Plan
- uneingeschränkt bebaubar gemäß Textpunkt 3.2
normaler Gründungsaufwand und Baugrunderkundung nach DIN 4020
- Bebauung nicht empfohlen gemäß Textpunkt 3.3
(sehr hohes Baugrundrisiko, sehr hoher Gründungsaufwand)
- eingeschränkt bebaubarer Übergangsbereich gemäß Textpunkt 3.4
(erhöhter Gründungsaufwand und erhöhter Umfang zur Baugrunderkundung)

Dipl.-Ing. M. Götz c/o Erdbeulabor Leipzig GmbH 04116 Markkleeberg, Magdeburger Str. 9 Fon: 034 297 / 678 10 eMail: Geotechnik-Goetz@t-online.de web: Geotechnik-Goetz.de		Markkleeberg, B-Plangebiet "Städtener Straße"	Anlage 2
Baugrunduntersuchung:			
Übersichtsgutachten zur generellen Bebaubarkeit			
Datum	Name	Darstellung:	
Vertrag:	09/2003	BY Markkleeberg	
erhellt:	09/2003	Erdbeulabor	
geprüft:	05.07.2005	Götz, M.	
geplant:		CAD-Datent: dgn 03.../B Plan Bestand/L.P.S.dgn (System: MicroStation V8)	
			Maßstab: M 1 : 1 000